

G W M T A N K

300

FICHA TÉCNICA

**GARANTÍA**

General  
6 años o 200.000 kilómetros\*

Sistema Híbrido  
8 años o 160.000 kilómetros\*



**IMPONENTE POR FUERA  
TECNOLÓGICA POR DENTRO**

Las imágenes son de referencia. Mayor información en [www.gwm.com.co](http://www.gwm.com.co)



Hello, tomorrow.



SISTEMA ANTI-QUEQUEO DE FRENSOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL O SISTEMA AVANZADO DE FRENADO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG



Hello, tomorrow.



## GARANTÍA

GENERAL	6 años o 200.000 kilómetros*
SISTEMA HÍBRIDO	8 años o 160.000 kilómetros*

## MÁXIMO DESEMPEÑO

Potencia combinada (Hp)*	341
Torque combinado (Nm)*	648
Aceleración 0-100 km/h (s)*	8.1

\* Los valores de aceleración se obtuvieron en condiciones controladas y a nivel del mar.

## MOTOR COMBUSTIÓN

Cilindraje (C.C)	1.998 Turbo GDI
Motor de 4 cilindros 16V	✓
Potencia nominal (Hp a rpm)	241 @ 5.500 - 6.000
Torque (Nm a rpm)	380 @ 1.800 - 4.000

## MOTOR ELÉCTRICO

Potencia (Hp)	105
Torque motor eléctrico (Nm)	268
3 niveles de frenado regenerativo	Leve, Normal, Alto

## BATERÍA

Tipo	Ion Lítio
Capacidad	1.76 kWh

## TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática
Numero de velocidades	9
Tracción	AWD + Bajo

## DIRECCIÓN

Dirección con asistencia eléctrica (Sport, Confort, Light)
Dirección con servoasistencia variable en función de la velocidad y columna colapsable en caso de impacto

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	McPherson de doble horquilla
Suspensión trasera	Eje rígido con espirales

## RUEDAS

Rin	17" terminado en negro
Llantas	265/65 - Todo Terreno (A/T)

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud (mm)	4.760
Ancho (mm)	1.930
Alto (mm)	1.903
Altura mínima al piso (mm)	224
Distancia entre ejes (mm)	2750

## CAPACIDADES

Angulo de ataque	33°
Angulo de ventral	23°
Angulo de salida	34°
Capacidad de vadeo (mm)	700
Peso en vacío (KG)	2335
Capacidad de combustible	19.8 Galones

## SISTEMAS OFFROAD

	Tank 300	Tank 300 Pro
Bloqueo de diferencial delantero		✓
Bloqueo de diferencial central	✓	✓
Bloqueo de diferencial trasero	✓	✓
Caja de transferencia con reductora (Bajo)	✓	✓
Control crucero para Off-Road (Crawl Control)	✓	✓
Asistente de giro limitado (Tank Turn)	✓	✓
Control de descenso	✓	✓
Ganchos de recuperación delanteros y trasero	✓	✓

Garantía de calidad e idoneidad general del vehículo: 6 años o 200.000 Km, lo primero que ocurra. Si el vehículo es destinado para fines comerciales (servicio público), la garantía general se limita a 1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra. Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento,



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL O SISTEMA AVANZADO DE FRENO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SELECCIÓN INFANTE



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG



Hello, tomorrow.



### EQUIPAMIENTO INTERNO

	Tank 300	Tank 300 Pro
Tapizado de asientos	Eco Cuero	Cuero Nappa
Asientos delanteros con ajuste eléctrico	✓	✓
Asientos delanteros con ventilación		✓
Silla del conductor con memoria		✓
Apoyo lumbar eléctrico en silla del conductor con sistema de masajes	✓	✓
Panel de instrumentos digital de 12.3" (LCD)	✓	✓
Radio táctil de 12,3" con Bluetooth, Apple Carplay y Android auto	✓	✓
Volante forrado en cuero	✓	✓
Paletas de cambio en el volante (Paddle shift)	✓	✓
Volante con control de radio, teléfono	✓	✓
Selector de modos de manejo		Normal, Eco, Sport, Nieve, Lodo, Arena
Apoya brazos delantero y trasero con portavasos	✓	✓
Asientos traseros abatibles 60:40	✓	✓
Espejo retrovisor antideslumbrante automático	✓	✓
Aire acondicionado bizona	✓	✓
Salida de aire para asientos traseros	✓	✓
Botón de encendido y apagado Keyless Start	✓	✓
Número de parlantes: (6) más un subwoofer	✓	✓
Sistema de audio premium marca Infinity		✓
Puertos USB: Consola central (2) , Asientos traseros (2)	✓	✓
Freno de mano eléctrico	✓	✓
Cargador inalámbrico para celular	✓	✓

### EXTERIOR

	Tank 300	Tank 300 Pro
Luces LED con regulación eléctrica de altura y asistencia de giro	✓	✓
Luces traseras LED	✓	✓
Luces de conducción diurna LED (DRL)	✓	✓
Faros de niebla delantero y trasero	✓	✓
Sensor de encendido automático de luces	✓	✓
Espejos laterales con ajuste eléctrico	✓	✓
Espejos retrovisores abatibles eléctricamente	✓	✓
Espejos laterales con luz direccional LED	✓	✓
Parabrisas con sensor de lluvia	✓	✓
Barras de techo	✓	✓
Apertura de puertas delanteras sin llave Keyless Access	✓	✓
Techo corredizo con apertura y cortina	✓	✓
Cámara de reversa de 360 ° con sensores delanteros y traseros 6+6	✓	✓
Llanta de repuesto estándar 17" en portón trasero	✓	✓
Estribos laterales fijos	✓	✓
Protector de chasis (2 piezas)	✓	
Protector de chasis (3 piezas)		✓
Puerta trasera con asistencia hidráulica	✓	✓
Ganchos de recuperación delanteros y trasero	✓	✓
Asistente de luces altas automáticas	✓	✓

Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso. Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTAS DE COBICIÓN: FRENADA DE EMERGENCIA AVANZADA DE FRENADO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AEROS



Hello, tomorrow.



**SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA**

	Tank 300	Tank 300 Pro
Airbags frontales (conductor y pasajero) (2)	✓	✓
Airbags laterales (2)	✓	✓
Airbags de cortina (2)		✓
Frenos con ABS+EBD	✓	✓
Frenos de disco en las cuatro ruedas	✓	✓
Control electrónico de estabilidad (ESP)	✓	✓
Control de tracción (TCS)	✓	✓
Sistema antivuelco (RMI)	✓	✓
Asistencia de frenado de colisión secundaria (SCM)	✓	✓
Asistencia de frenado (BAS)	✓	✓
Asistente de arranque en pendiente (HHC)	✓	✓
Control de descenso (HDC)	✓	✓
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	✓	✓
Columna de dirección colapsable	✓	✓
Sensores de parqueo traseros y delanteros	✓	✓
Sistema de cámaras 360° de alta definición	✓	✓
Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de fuerza	✓	✓
Cinturones de 3 puntas en asientos traseros (3)	✓	✓
Anclaje ISOFIX asientos traseros (2)	✓	✓
Seguro puertas traseras para niños	✓	✓
Cierre automático de seguro de puertas	✓	✓
Advertencia de fatiga de conductor	✓	✓
Aviso de puertas abiertas	✓	✓
Alarma de exceso de velocidad (ajustable)	✓	✓
Inmovilizador antirrobo	✓	✓
Corte automático de combustible en caso de colisión	✓	✓

	Tank 300	Tank 300 Pro
Desbloqueo de puertas automático en caso de colisión	✓	✓
Activación señalizadores en frenado de emergencia	✓	✓

**ASISTENCIA AVANZADA A LA CONDUCCIÓN**

Frenado autónomo de emergencia (AEB)	✓	✓
Control crucero adaptativo (ACC)	✓	✓
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	✓	✓
Aviso de abandono de carril (LDW)	✓	✓
Asistente de centrado en carril (LCK)	✓	✓
Mantenimiento de carril de emergencia (EKA)	✓	✓
Alerta y asistencia de punto ciego (BSW/BCA)		✓
Asistente de cambio de carril (LCA)		✓
Asistente de parqueo autónomo (PAS)		✓
Asistente de recorrido en reversa		✓
Asistente de tráfico cruzado (RCTA)		✓
Asistente de rebase de camiones (Smart dodge)	✓	✓
Advertencia de colisión delantera (FCW)	✓	✓
Advertencia de colisión trasera (RCW)		✓
Advertencia de puertas abiertas (DOW)		✓
Reconocimiento de señales de tránsito (TSR) con alarma de exceso de velocidad	✓	✓
Asistencia de tráfico (TJA)	✓	✓
Sistema de control de luces altas (HBC)	✓	✓

Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso. Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.





Hello, tomorrow.



## PALETA DE COLORES



NEGRO



BLANCO



NARANJA



GRIS ARENA



ROJO MARTE

Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso. Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ASISTENTE DE COLISIÓN FRENTO. SISTEMA AVANZADO DE FRENO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SEJCIÓN INERTE



SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE AIRE O AEROSO



Hello, tomorrow.



Longitud: 4760 mm

Ancho: 1930 mm

### DIAGRAMA DE DIMENSIONES



Altura: 1903 mm



Distancia entre ejes: 2750 mm

Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso. Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.



SISTEMA ANTECHOCORRO DE FRONTERA



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLECCIÓN

FRONTERA O SISTEMA AVANZADO DE RESERVAO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE DIRECCIÓN



SISTEMA DE ROZAS DE AJUSTE O AJUSTAS



Consumo: \* El consumo de la batería o combustible depende de factores diversos que impactan directamente en el consumo y la autonomía como las condiciones de manejo, condiciones climáticas, topografía, terrenos, velocidad de conducción, peso, estado de los neumáticos, etc.


Autonomía: \*Ciclo NEDC. (New European Driving Cycle) es un protocolo de prueba en laboratorio diseñado para medir objetivamente el consumo energético de los automóviles.

Aceleración: \* Los valores de aceleración se obtuvieron en condiciones controladas y a nivel del mar

Derecho a modificaciones: Great Wall Motor Colombia se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso. Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.

Garantía general: Garantía de calidad e idoneidad general del vehículo: 6 años o 200.000 Km, lo primero que ocurra. Si el vehículo es destinado para fines comerciales (servicio público), la garantía general se limita a 1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra.

Garantía sistema híbrido: Garantía de calidad e idoneidad de la batería de potencia (almacena y suministra energía para la tracción del vehículo en modo eléctrico), motor eléctrico y control de motor eléctrico: 8 años o 160.000 km, lo primero que ocurra.



Las imágenes son de referencia. Mayor información en [www.gwm.com.co](http://www.gwm.com.co)



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL O SISTEMA AVANZADO DE FRENSO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



SISTEMA DE RESCATA DE AIRE O AIRBAG